



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Cairu

1

Sexta-feira • 15 de Outubro de 2021 • Ano • Nº 5254

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Cairu publica:

- **Decreto 135/2021** - Abre Crédito Suplementar no valor de 5.000.000,00 (Cinco milhões de reais) e dá outras providências.
- **Decreto 136/2021** - Abre Crédito Suplementar no valor de 1.241.187,50 (Um milhão e duzentos e quarenta e um mil e cento e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) e dá outras providências.
- **Chamada Pública De Pesquisa De Preços De Mercado Nº 045/2021** - Estimar preços de serviços de locação e montagem de equipamentos e estruturas necessários à realização de eventos e festas tradicionais do Calendário Cultural do Município de Cairu, Estado da Bahia.



Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a gestão seja mais transparente. A Imprensa Oficial cumpre esse papel.

Imprensa Oficial
a publicidade legal
levada a sério

Decretos



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU

OUTUBRO/2021

DECRETO 135/2021

Abre CRÉDITO SUPLEMENTAR no valor de
5.000.000,00 (CINCO MILHÕES DE REAIS) e dá outras
providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de CAIRU, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 602 / 2020,

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto CRÉDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

0606	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD	
2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TÉCNICAS-ADMINISTRATIVAS - SEAD	
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.500.000,00
44905200 - 0100000	Equipamentos e Material Permanente	500.000,00
Soma da Ação:		5.000.000,00
Soma da Unidade:		5.000.000,00
Total Geral:		5.000.000,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos provenientes de Excesso de Arrecadação, na forma estabelecida no Art. 43, paragrafo 1º, inciso II da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		
0100000	Recursos Ordinários	5.000.000,00
Total Geral:		5.000.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Cairu, Estado Da Bahia 15 de outubro de 2021.

HILDÉCIO ANTÔNIO MEIRELES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU

OUTUBRO/2021

DECRETO 136/2021

Abre CRÉDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.241.187,50 (UM MILHÃO E DUZENTOS E QUARENTA E UM MIL E CENTO E OITENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de CAIRU, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 602 / 2020,

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto CRÉDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

0202 GABINETE DO PREFEITO - GABIN			
2034 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TÉCNICAS-ADMINISTRATIVAS - GABIN			
33903000 - 0100000	Material de Consumo		25.000,00
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		49.937,50
Soma da Ação:			74.937,50
Soma da Unidade:			74.937,50
0606 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD			
2037 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TÉCNICAS-ADMINISTRATIVAS - SEAD			
33903000 - 0100000	Material de Consumo		300,00
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		50.000,00
33904000 - 0100000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		5.000,00
Soma da Ação:			55.300,00
Soma da Unidade:			55.300,00
0707 SEC. MUN. DA FAZENDA, PLANEJ. E GESTÃO - SEFAZ			
2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TÉCNICAS-ADMINISTRATIVAS - SEFAZ			
33904000 - 0100000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		10.000,00
Soma da Ação:			10.000,00
Soma da Unidade:			10.000,00
0909 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEDUC			
2010 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
33903900 - 7101025	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		110.000,00
Soma da Ação:			110.000,00
Soma da Unidade:			110.000,00
1010 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SESAU			
2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TÉCNICAS-ADMINISTRATIVAS - SESAU			
33903000 - 6102015	Material de Consumo		200.000,00
33903900 - 6102015	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		657.000,00
Soma da Ação:			857.000,00
Soma da Unidade:			857.000,00
1313 SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO - SETUR			
2048 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TÉCNICAS-ADMINISTRATIVAS - SETUR			
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50.000,00
Soma da Ação:			50.000,00
Soma da Unidade:			50.000,00
1414 SEC. MUNICIPAL DO DESENVOLV. SUSTENTÁVEL - SEDES			
2044 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TÉCNICAS-ADMINISTRATIVAS - SEDES			
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		83.950,00
Soma da Ação:			83.950,00
Soma da Unidade:			83.950,00
Total Geral:			1.241.187,50

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

0606 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD			
2037 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TÉCNICAS-ADMINISTRATIVAS - SEAD			
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.080.887,50
Soma da Ação:			1.080.887,50
Soma da Unidade:			1.080.887,50
0707 SEC. MUN. DA FAZENDA, PLANEJ. E GESTÃO - SEFAZ			
0001 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP			



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU

OUTUBRO/2021

DECRETO 136/2021

33904700 - 0100000	Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00
		Soma da Ação: 50.000,00
2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TÉCNICAS-ADMINISTRATIVAS - SEFAZ	
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300,00
		Soma da Ação: 300,00
		Soma da Unidade: 50.300,00
0909	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEDUC	
2016	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	
33903000 - 7101025	Material de Consumo	110.000,00
		Soma da Ação: 110.000,00
		Soma da Unidade: 110.000,00
		Total Geral: 1.241.187,50

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Cairu, Estado Da Bahia 15 de outubro de 2021.

HILDÉCIO ANTÔNIO MEIRELES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Licitações



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA DE PESQUISA DE PREÇOS DE MERCADO Nº 045/2021

1. A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAIRU, torna público a presente **CHAMADA PÚBLICA DE PESQUISA DE PREÇOS DE MERCADO**, em observância ao Decreto Municipal nº 264 de 18 de janeiro 2021, disponível no Diário Oficial do Município de Cairu, edição da terça-feira, dia 19 de janeiro de 2021, Nº 4444, link: <https://www.cairu.ba.gov.br/Handler.ashx?f=diario&query=4444&c=131&m=0>, visando formalizar a estimativa de preços para possíveis aquisições/contratações.
2. **OBJETO:** Estimar preços de serviços de locação e montagem de equipamentos e estruturas necessários à realização de eventos e festas tradicionais do Calendário Cultural do Município de Cairu, Estado da Bahia.
3. **A presente consulta se dará unicamente para aferição de preços de mercado**, não gerando obrigação para a Administração Pública contratar os serviços/produtos porventura cotados, sendo que todos os demais atos necessários à possível contratação será objeto de posterior procedimento regido seja pela Lei Federal nº 8.666/93 e/ou pela Lei Federal nº 10.520/2002 e/ou qualquer outra específica, no que couber.
4. As empresas do ramo, interessadas em apresentar cotação de preços deverão observar o ANEXO I (**PROPOSTA DE PREÇOS**), nos termos desta chamada pública.
5. As informações e esclarecimentos pertinentes deverão ser solicitados à Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Cairu, Estado da Bahia, pelo **e-mail:** adm.licitacao@cairu.ba.gov.br.
6. O ANEXO I (**PROPOSTA DE PREÇOS**), salvo em excel ou word, poderá ser enviado por e-mail aos que solicitarem.
7. A COTAÇÃO DE PREÇOS deverá vir em **papel timbrado da empresa**, devidamente identificada com o **carimbo e CNPJ e assinada pelo representante legal** e deverá ser encaminhada pelo mesmo e-mail (**e-mail: adm.licitacao@cairu.ba.gov.br**) até o dia **21 de outubro de 2021**.

Cairu-BA, 15 de outubro de 2021.

Ângelo César Santiago Fahning
Secretário Municipal de Administração

1/11



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

(USAR PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
ANEXO I
PROPOSTA DE PREÇOS

PROPONENTE: _____
CNPJ: _____
ENDEREÇO: _____
CIDADE: _____

PLANILHA DE COTAÇÃO

EQUIPAMENTOS ESTRUTURAIS					
ITEM	SERVIÇO/ MATERIAL	ESPECIFICAÇÃO	UNI	QUANT.	Valor R\$
I	LOCAÇÃO/ MONTAGEM DE PALCOS	1.1 - Palco Tipo duas águas alumínio 4x4 - Confeccionado em alumínio com base em estrutura tubular de encaixe, piso confeccionado em compensado naval de 20 mm ou superior sendo acarpetado, possuindo duas escadas, rampa lateral de serviço se necessária, saia preta, teto revestido em lona KP 1000 "Anti-chamas", medindo 4,00 metros de frente e 4,00 metros de profundidade, pé direito máximo de 5,00 metros. 04 cabos de aço de travamentos laterais (indispensável) com pesos de sustentação tipo tanque d'água 1000 litros ou similar contra-ventados, devido serem montados na praia em ilhas.	Diárias	01	
		1.2 Palco Tipo duas águas alumínio 6x6 - Confeccionado em alumínio com base em estrutura tubular de encaixe, piso confeccionado em compensado naval de 20 mm ou superior sendo acarpetado, possuindo duas escadas, rampa lateral de serviço se necessária, saia preta, teto revestido em lona KP 1000 "Anti-chamas", medindo 6,00 metros de frente e 6,00 metros de profundidade, pé direito máximo de 9,00 metros (medindo do piso do palco até o fundo da viga de alumínio central) cor branca ou preta, cabo de aço de travamentos laterais. 06 cabos de aço de travamentos laterais (indispensável) com pesos de sustentação tipo tanque d'água 1000 litros ou similar contra-ventados, devido serem montados na praia em ilhas.	Diárias	01	
		1.3 Palco Tipo duas águas alumínio 9x6 - Confeccionado em alumínio com base em estrutura tubular de encaixe, piso confeccionado em compensado naval de 20 mm ou superior sendo acarpetado, possuindo duas escadas, rampa lateral de serviço se necessária, saia preta, teto revestido em lona KP 1000 "Anti-chamas", medindo 9,00 metros por 6,00 metros (medindo do piso do palco até o fundo da viga de alumínio central) cor branca ou preta, cabo de aço de travamentos laterais. 08 cabos de aço de travamentos laterais (indispensável) com pesos de sustentação tipo tanque d'água 1000 litros ou similar contra-ventados, devido serem montados na praia em ilhas.	Diárias	01	

2/11



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

		<p>1.4 Palco Tipo duas águas alumínio 12x8 - Confeccionado em alumínio com base em estrutura tubular de encaixe, piso confeccionado em compensado naval de 20 mm ou superior sendo acarpetado, possuindo duas escadas, rampa lateral de serviço se necessária, saia preta, teto revestido em lona KP 1000 "Anti-chamas", medindo 12,00 metros por 8,00 metros (medindo do piso do palco até o fundo da viga de alumínio central) cor branca ou preta, cabo de aço de travamentos laterais. 12 cabos de aço de travamentos laterais (indispensável) com pesos de sustentação tipo tanque d'água 1000 litros ou similar contra-ventados, devido serem montados na praia em ilhas</p>	<p>Diárias</p>	<p>01</p>	
		<p>1.5 Palco Treliçado 14x12 duas águas Alumínio - em duralumínio naval, formato duas águas - Confeccionado totalmente em Alumínio em Liga Estrutural (Naval) "Alumínio Naval" resistente a água marítima, com estrutura tubular de encaixe ou treliças em duralumínio com aprisionamento por parafusos, piso confeccionado em compensado naval de 20 mm ou superior sendo acarpetado, possuindo duas escadas, rampa lateral de serviço, saia preta, teto no formato revestido em lona KP 1000 "Anti-chamas", medindo 14,00 metros de frente e 12,00 metros de profundidade, mantendo o espaço piso/teto de 7 metros ou superior e espaço solo/piso de 2 metros, fechado nas laterais e fundos com telas de sombreamento, pé direito máximo 10,00 metros (medindo do piso do palco até o fundo da viga de alumínio central) na cor branca ou preta, 20 cabos de aço de travamentos laterais (indispensável) com pesos de sustentação tipo tanque d'água 1000 litros ou similar contra-ventados, devido serem montados na praia em ilhas.</p> <p>Onde a empresa vencedora, para todos os equipamentos do item 2, deverão:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apresentar ART's de montagem e desmontagem com cadastro do CREA. 2. Fornecer estrutura apropriada para alocação de console mixer externos, possibilitando aproveitamento total do palco. 3. Montá-lo, em sua totalidade, entendendo-se por estrutura também, a cobertura, o gradil e proteção, rampas e escadas do mesmo. 4. Armar o palco no local onde será definido pelo CONTRATANTE. 5. Executar a montagem do palco, fornecendo todo material e mão de obra necessários. 6. Disponibilizar uma equipe de no mínimo 04(quatro) pessoas, dentre as quais 01(um) serralheiro, para prestação de serviços gerais de montagem e desmontagem de toda estrutura durante todos os dias do evento. 	<p>Diárias</p>	<p>01</p>	



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

II	LOCAÇÃO /MONTAGEM DO SOM	<p>2.1 Sonorização para quinhentas pessoas - 08 Sub-graves.- Montagem PA; 04 amplificador SPL de 8.000w; 01 console digital Yamaha 01v ou similar; Caixas suficientes para potência instalada, no mínimo: média de 08 caixas de grave, 08 caixas line Array(lado a lado), 02 vias de monitor, Periféricos, 01 equalizador pantográfico, 01 compressor, 01multi-efeitos, Microfone diversos, Pedestais diversos, Cabos diversos, Cintas de segurança, 01 processador Yamaha DBX ou similar, Técnicos, roadies e carregadores necessários.</p>	Diárias	01	
		<p>2.2 Sonorização para mil e quinhentas pessoas - 16 Sub-graves - Montagem PA; 08 amplificadores SPL totalizando 24.000w; 02 consoles digital Yamaha 01v ou similar; Sistema Back Line com equipamentos suficientes para shows de diversos grupos que se apresentarão; Caixas suficientes para potência instalada, no mínimo: média de 08 caixas de grave, 08 caixas line Array (04 de cada lado), 10 vias de monitor, 01 sistema aéreo de side fill com 04 caixas acústicas (02 caixas de cada lado); Periféricos: 02 equalizadores pantográficos, 01 compressor, 01 multi-efeitos, Microfones diversos, Pedestais diversos, Cabos diversos, Cintas de segurança, 01 processador Yamaha DBX ou similar; retornos individuais: Baixo, Teclado e Guitarra (HartkeSistem, Meteoro, Peavey, Fender) Técnicos, roadies e carregadores necessários.</p>	Diárias	01	
		<p>2.3 Sonorização para cinco mil pessoas - 32 Sub-graves - Montagem PA: 16 (seis) amplificadores SPL 18.000W; 02 consoles digital Yamaha M7 ou similar; Sistema Back Line ou com equipamentos suficientes para shows de diversos grupos que se apresentarão; Caixas suficientes para potência instalada, no mínimo, média de 32 caixas de grave, 16 caixas line Array(08 de cada lado); 10 vias de monitor; 01 sistema aéreo de side fill com 16 caixas acústicas (08 caixas de cada lado) – Potências Respectivas (Tip, Machine, Audio Tec); Periféricos PA: 08 equalizadores pantográficos; 04 compressores; 03 multi-efeitos; 04 processador Yamaha DBX ou similar; retornos individuais: Baixo, Teclado e Guitarra (HartkeSistem, Meteoro, Peavey, Fender); Acessórios e Microfones: 02 Kit Shure Bateria; 15 Shure SM58, 18 Shure SM 57, 12 Shure Beta; 1 Microfone Shure Beta Sem Fio ou similares; 30 pedestais girafa; 20 garra, 06 Cabos AC (50m); 06 Cintas de segurança; Técnicos, roadies e carregadores necessários.</p>	Diárias	01	
		<p>2.4 Sonorização dez mil pessoas - 48 Sub-graves – Montagem PA: amplificadores SPL; 02 consoles digital PM5D Yamaha ou similar; Sistema Back Line ou com equipamentos suficientes para shows de diversos grupos que se apresentarão; Caixas suficientes para respectivas potências instaladas sendo: média de 48 caixas de grave, 24 caixas line Array(12 de cada lado), 10 vias de monitor, 01 sistema aéreo de side fill com 24 caixas médio/grave (12 caixas de cada lado) – Potências Respectivas (Tip, Machine, Audio Tec); Periféricos PA: 12 equalizadores pantográficos, 06 compressores, 06</p>	Diárias	01	



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

		Multi-efeito; 04 processador Yamaha DBX ou similar; retornos individuais: Baixo, Teclado e Guitarra (HartkeSistem, Meteoro, Peavey, Fender); Acessórios e Microfones: 02 Kit Shure Bateria; 15 Shure SM58, 18 Shure SM 57, 12 Shure Beta; 1 Microfone Shure Beta Sem Fio ou similares; 30 pedestais girafa; 20 garra, 06 Cabos AC (50m); 06 Cintas de segurança; Técnicos, roadies e carregadores necessários.			
		<p>2.5 Sonorização acima de quinze mil pessoas - 64 Sub-graves - Montagem PA LCR; 40 amplificadores SPL; 04 consoles PM5D Yamaha ou similar; 02 Sistemas Back Line com equipamentos suficientes para shows de diversos grupos que se apresentarão; Caixas suficientes para potencia instalada, no mínimo: média de 64 caixas de grave, 32 caixas line Array (16 de cada lado), 24 vias de monitor, 02 sistema aéreo de side fill com 16 caixas médio/grave - Potências Respectivas (Tip, Machine, Audio Tec); Periféricos, 12 equalizadores pantográficos, 06 compressores, 04 multiefeitos; 04 processador Yamaha DBX ou similar; retornos individuais: Baixo, Teclado e Guitarra (HartkeSistem, Meteoro, Peavey, Fender); Acessórios e Microfones: 02 Kit Shure Bateria; 35 Shure SM58, 48 Shure SM 57, 22 Shure Beta; 10 Microfone Shure Beta Sem Fio ou similares; 50 pedestais girafa; 40 garra, 12 Cabos AC (50m); 06 Cintas de segurança; Técnicos, roadies e carregadores necessários</p> <p>Onde a empresa vencedora, para todos os equipamentos do item 3, deverão:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Executar a montagem do som, sendo responsável pelo fornecimento de todos material e mão-de-obra necessários. 2. Atender às necessidades da banda a ser definida pela administração. 3. Disponibilizar uma equipe de no mínimo 04 (quatro) pessoas, 08(oito) pessoas para os itens 2.4, 2.5 e 2.6, dentre as quais 01(um) técnico de áudio e auxiliares técnicos, para prestação de serviços gerais de montagem e desmontagem de toda a estrutura do evento. 	Diárias	01	
III	LOCOMOÇÃO /MONTAGEM DA ILUMINAÇÃO DO PALCO/ EVENTO	<p>3.1 Básica - composta por: 12 (doze) Refletores LED 18W, 12 refletores PAR 64, 04 mooving beam ; 02 (dois) MINI BRUTT de 6 lâmpadas; 01 (uma) Mesa de Luz SGM pilot 2000 24 canais, 02 (dois) Rack a cores Dimmer 24 canais, Cabo de conexões necessários, Montadores e operadores necessários.</p>	Diárias	01	
		<p>3.2 Normal – composta por: 18 beam 200, 06 (doze) Mooving gioto, 24 Refletores LED 18W, 32 PAR 64; 04 (quatro) Refletores elipsoidais 500W cada; 04 (quatro) MINI BRUTT de 6 lâmpadas; 1 (um) Console digital Avolite 2000 32 canais; 02 (dois) Rack a cores Dimmer 32 canais; 40 (quarenta) Refletores Luz Vapor nas cores Verde, Amarelo e Vermelho para iluminação dos coqueiros 500W cada, com treliças; para o palco e efeitos na House e Postes; Cabos de conexões necessários; Montadores e operadores necessários.</p>	Diárias	01	

5/11



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

		<p>3.3 Otimizado - composta por: 24 beam 200, 12 (doze) Mooving gioto, 36 Refletores LED 18W 24 PAR 64; 12 (doze) Refletores elipsoidais 500W cada; 10 (dez) MINI BRUTT de 6 lâmpadas; 02 (um) Console digital Avolite 2000 32 canais; 03 (dois) Rack a cores Dimmer 64 canais 50 refletores Vermelho para iluminação dos coqueiros 500W cada, com treliças; para o palco e efeitos na House e Postes; Cabos de conexões necessários; Montadores e operadores necessários..</p> <p>Onde a empresa vencedora, para todos os equipamentos do item 4, deverão:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Oferecer iluminação compatível com a estrutura do palco e/ou ambiente (local) de realização do evento a ser contratado. 2. Executar a montagem da iluminação do palco e do evento, sendo responsável pelo fornecimento de todo o material e mão de obra necessária. 3. Disponibilizar uma equipe de no mínimo 03 (três) pessoas, dentre as quais 01 (um) técnico de luz (iluminação), para prestação de serviços gerais de montagem e desmontagem de toda a estrutura do evento. 	Diárias	01	
IV	LOCAÇÃO DE TRIO ELÉTRICO	<p>4. TRIO – Caminhão Toco 4x4, preparado para rodar em areia de praia e embarcar em balsa, equipado com, 02 Mesas digitais 48 canais, Potência de 48 sub graves sendo, - Frente: 12 graves 15", 12 m-graves 12" e 12 ti 3100; Fundo: 08 graves 15", 12 m-graves 12" e 12 ti 3100; Laterais: 12 sub 18", 08 m-graves 12" e 12 D405 e 36 TW; Potência; Grupo Gerador 150 KVA Periféricos - 01 Filtro de linha Furman; 01 Multi-Efect SPX 900; 01 Eq. DBX 1231; 01 Eq. Microfones específicos Monitoração - 02 (dois) Power Play (16 vias=y); 02 (dois) Monitor voz Leacx (04 12" e 02 ti); 01 (um) Monitor bateria (02 15", 01 12" e 01 ti); 02 (dois) Monitor (02 12" e 02 ti); 01 Cx Peavey KB 300; 01 Jazz Chorus 120; 01 Hartke sisten (01 15" e 04 10") Iluminação - 08 refletores par; 06 mine blut; 02 luz prata; 10 Moving beam; 01 mesa digital; 02 máquinas de fumaça</p> <p>Onde a empresa vencedora deverá:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Montar, em sua totalidade, entendendo-se por estrutura também, toda a cobertura do mesmo. 2. Estacionar o veículo no local onde será definido pela CONTRATANTE. 3. Executar a montagem da sua aparelhagem, fornecendo todo o material e a mão-de-obra necessários. 4. Disponibilizar uma equipe de no mínimo 06 (seis) pessoas, dentre as quais 01 (um) serralheiro, 01 (um) técnico de luz (iluminação), 01 (um) técnico de áudio e auxiliares, para prestação de serviços gerais de montagem e desmontagem de toda a estrutura do evento. 	Diárias	01	
V	LOCAÇÃO/ MONTAGEM / DE CAMARIM	<p>5.1 Camarim 4x4 - Locação/ montagem/ desmontagem de camarim com fechamentos laterais, nas dimensões mínimas de 4 metros de frente x 4 metros de profundidade, com 02 metros altura em seus pés de sustentação, piso acarpetado, mobiliados com um espelho de corpo inteiro, um sofá de três lugares, um cabideiro, uma cadeira estofada, ar condicionado, com</p>	Diárias	01	

6/11



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

		banheiro portátil exclusivos, cobertura do tipo pirâmide, com lona branca, estrutura em tubo galvanizado.			
		<p>5.2 Camarim 4x4 Climatizado - Locação/montagem/desmontagem de camarim com fechamentos laterais, nas dimensões mínimas de 4 metros de frente x 4 metros de profundidade, com 02 metros altura em seus pés de sustentação, piso acarpetado, mobiliados com um espelho de corpo inteiro, um sofá de três lugares, um cabideiro, uma cadeira estofada, ar condicionado, com banheiro portátil exclusivos, cobertura do tipo pirâmide, com lona branca, estrutura em tubo galvanizado, ambiente fechado com refrigeração climatizada.</p> <p>Onde a empresa vencedora deverá:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apresentar ART's de montagem e desmontagem com cadastro do CREA. 2. Montá-los, em sua totalidade, entendendo-se por estrutura também, a cobertura do mesmo. 3. Executar a montagem dos toldos, fornecendo todo o material e a mão de obra necessários; 4. Disponibilizar uma equipe de no mínimo 04 (quatro) pessoas, dentre as quais 01 (um) serralheiro, para prestação de serviços gerais de montagem e desmontagem de toda a estrutura do evento. 	Diárias	01	
VI	LOCAÇÃO/ MONTAGEM / DE CAMAROTE	<p>6.1 Camarote 01 – 12 x 10 mts – Locação/montagem/desmontagem de Camarote DE ALUMINIO, piso com 1 metro de altura, revestido em compensado de 12mm, montado em estrutura metálica de tubo galvanizado de 11/2 polegadas em chapa com espessura de 3,00mm (patente 4830), coberto com toldos vinílicos semitensionados com dimensões de 12 metros de comprimento por 10,00 metros de profundidade, dotados de estrutura metálica em formato piramidal, com painéis de fundo e laterais em OSB ou compensado de 12 mm, divisórias na altura 1,10 metros, pintados na cor a definir, fechamento de altura de 2,20 metros executado em chapa metálica pintada com tinta látex em cor a ser definida, piso composto por módulos estruturados em aço 1045 e forrados em compensado de 12mm com sobre piso em compensado de 15mm, revestido com carpete com cor a ser definida, pintura em tinta PVC, látex, cor a ser definida, duas escadas de acesso e uma rampa com largura de 2,00 metros no mínimo e inclinação de no Máximo 15º (quinze graus).</p>	Diárias	01	
		<p>6.2 Camarote 02 - 30 x 10 mts Locação/montagem/desmontagem de Camarote DE ALUMINIO, 30 metros de comprimento por 10,00 metros de profundidade, piso com 2 metro de altura revestido em compensado de 20mm, montado em estrutura metálica de tubo galvanizado de 11/2 polegadas em chapa com espessura de 3,00mm (patente 4830), coberto com lonas vinílicos semitensionados com dimensões de dotados de estrutura metálica em formato piramidal, com painéis de fundo e laterais em compensado de 15 mm, divisórias na altura 1,10 metros, pintados na cor a definir, fechamento de altura de 2,20 metros executado em chapa metálica pintada com tinta látex em cor a ser</p>	Diárias	01	

7/11



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

		<p>definida, piso composto por módulos estruturados em aço 1045 e forrados em compensado de 12mm com sobre piso em OSB ou compensado de 15mm, revestido com carpete com cor a ser definida, pintura em tinta PVC, látex, cor a ser definida, duas escadas de acesso e uma rampa com largura de 2,00 metros no mínimo e inclinação de no Máximo 15° (quinze graus).</p> <p>Onde a vencedora:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Deverá montá-lo, em sua totalidade, entendendo-se por estrutura também, a cobertura do mesmo. 2. Armará o camarote no local onde será definido pela CONTRATANTE. 3. Executará montagem do camarote, fornecendo todo o material e a mão de obra necessários. <p>Disponibilizará uma equipe de no mínimo 08 (oito) pessoas, dentre as quais 01 (um) serralheiro, para prestação de serviços gerais de montagem e desmontagem de toda a estrutura do evento.</p>			
VII	LOCAÇÃO/ MONTAGEM / DE GRADIL E PLACAS ISOLAMENT O	<p>7.1 Gradil de Fechamento - Locação/montagem/desmontagem de Gradil para isolamento e segurança de ambientes e espaços diversos, estrutura em barras redondas confeccionadas com Tubo de 1"1/2 X 1,5 maciço e laminado de 3/8, peças de 2,00 x 1,00 com sistema CONECT JUST.</p>	Diárias	01	
		<p>7.2 Placas de Fechamento - Locação/montagem/desmontagem de Placas de Fechamento para isolamento e segurança de ambientes e espaços diversos, estrutura em perfil quadrado 20 x 40 com revestimento em chapa zincada 0,44 mm de 2,00 x 2,00.</p>	Diárias	01	
VIII	LOCAÇÃO DE TOLDOS	<p>8.1 Toldo tipo quiosque 3X3 - com estrutura em aço galvanizado, desmontável, dimensões 3x3m, em lona anti-fungo, anti-chamas, anti-UV, na cor branca, logomarca padrão da unidade, digitalizado em todos os lados do toldo, com estrutura de sustentação metálica altura 3,00m. Contendo: - 03 cortinas laterais nas medidas de 2,6m altura x 4,0m de largura.</p>	Diárias	01	
		<p>8.2 Toldo tipo quiosque 4X4 - com balcão de alumínio e estrutura em aço galvanizado, desmontável, dimensões 4x4m, em lona anti-fungo, anti-chamas, anti-UV, na cor branca, logomarca padrão da unidade, digitalizado em todos os lados do toldo, com estrutura de sustentação metálica altura 3,00m. Contendo: - 03 cortinas laterais nas medidas de 2,6m altura x 4,0m de largura.</p>	Diárias	01	
		<p>8.3 Toldo tipo quiosque 6X6 - com balcão de alumínio estrutura em aço galvanizado, desmontável, dimensões 6x6m, em lona anti-fungo, anti-chamas, anti-UV, na cor branca, logomarca padrão da unidade, digitalizado em todos os lados do toldo, com estrutura de sustentação metálica altura 3,00m. Contendo: - 03 cortinas laterais nas medidas de 2,6m altura x 4,0m de largura.</p>	Diárias	01	
		<p>8.4 Toldo tipo quiosque 12X6 - com BASE DE ALUMINIO k30 e estrutura em aço galvanizado, desmontável, dimensões 12x06m, em lona anti-fungo,</p>	Diárias	01	

8/11



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

		<p>antichamas, anti-UV, na cor branca, logomarca padrão da unidade, digitalizado em todos os lados do toldo, com estrutura de sustentação metálica altura 3,00m. Contendo: - 03 cortinas laterais nas medidas de 2,6m altura x 4,0m de largura.</p> <p>8.5 Toldo tipo quiosque 12X12 - com BASE DE ALUMINIO k30 e estrutura em aço galvanizado, desmontável, dimensões 12x12m, em lona anti-fungo, antichamas, anti-UV, na cor branca, logomarca padrão da unidade, digitalizado em todos os lados do toldo, com estrutura de sustentação metálica altura 3,00m. Contendo: - 03 cortinas laterais nas medidas de 2,6m altura x 4,0m de largura..</p> <p>Onde a empresa vencedora:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apresentará ART's de montagem e desmontagem com cadastro do CREA. 2. Deverá montá-los, em sua totalidade, entendendo-se por estrutura também, a cobertura do mesmo. 3. Executará a montagem dos toldos, fornecendo todo o material e a mão de obra necessários. <p>Disponibilizará uma equipe de no mínimo 04 (quatro) pessoas, dentre as quais 01 (um) serralheiro, para prestação de serviços gerais de montagem e desmontagem de toda a estrutura do evento.</p>	Diárias	01	
IX	LOCAÇÃO DE BANHEIROS PORTÁTEIS PARA O PÚBLICO/ CAMAROTE / CAMARIM	<p>9.1 Modelo Standard - Sanitários portáteis, fabricados em poliestireno, medindo 1,15m de comprimento por 1,20 m de longarina, 2,30m de altura, com aresta superior para circulação de ar, trinco indicador "livre/ocupado", com piso antiderrapante modelo Standard compreendendo (feminino).</p>	Diárias	01	
		<p>9.2 Modelo Standard - Sanitários portáteis, fabricados em poliestireno, medindo 1,15m de comprimento por 1,20 m de longarina, 2,30m de altura, com aresta superior para circulação de ar, trinco indicador "livre/ocupado", com piso antiderrapante modelo Standard compreendendo (masculino).</p>	Diárias	01	
		<p>9.3 Modelo Standard - Sanitários portáteis, fabricados em poliestireno, medindo 1,15m de comprimento por 1,20 m de longarina, 2,30m de altura, com aresta superior para circulação de ar, trinco indicador "livre/ocupado", com piso antiderrapante modelo Standard compreendendo (Portadores de Necessidades Especiais).</p>	Diárias	01	
		<p>9.4 Modelo Luxo - Sanitários portáteis, fabricados em poliestireno, medindo 1,15m de comprimento por 1,20 m de longarina, 2,30m de altura, com aresta superior para circulação de ar, trinco indicador "livre/ocupado", com piso antiderrapante modelo Luxo compreendendo (feminino, masculino e para Portadores de Necessidades Especiais) – SERÁ NECESSARIO AUTORIZAÇÃO DE DESCARTE DOS RESIDUOS POR ENTIDADES OU EMPRESA AUTORIZADA, já apresentado na habilitação, sobre pena de desabilitação.</p> <p>Onde a empresa vencedora:</p>	Diárias	01	

9/11



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

		<ol style="list-style-type: none">1. Disponibilizará a quantidade de banheiros ecológicos (químicos) para uso da população durante o evento.2. Apresentará ART's de montagem e desmontagem com cadastro do CREA.3. Deverá montá-los, em sua totalidade, entendendo-se por estrutura também, a cobertura do mesmo.4. Irá se responsabilizar por todas as despesas correspondentes (montagem/instalação, limpeza diária para preparo p/ uso noturno além de limpeza, no mínimo, duas vezes por noite, produtos de limpeza utilizados, além de um casal que ficará responsável pela manutenção dos sanitários masculino e feminino durante todas as noites de realização do evento). <p>Disponibilizará uma equipe de no mínimo 02 (duas) pessoas, para prestação de serviços gerais de montagem e desmontagem de toda a estrutura do evento.</p>			
X	PRATICÁVEIS	10. Praticáveis em estrutura de alumínio e compensado naval 20mm e pés reguláveis forrados com carpete na medida 2m x1m com roldanas.	Diárias	01	
XI	PRATICÁVEIS PARA A SEGURANÇA	11. Elevado pra Segurança - tubular em ferro galvanizado, com banco, escada com corrimão, cobertura em lona, medindo 3m X 3m.. Onde a empresa vencedora para os itens 11 e 12, deverão: <ol style="list-style-type: none">1. Apresentar ART's de montagem e desmontagem com cadastro do CREA.2. Montá-los, em sua totalidade, entendendo-se por estrutura também, a cobertura do mesmo.3. Executar a montagem dos toldos, fornecendo todo o material e a mão de obra necessários.4. Disponibilizar uma equipe de no mínimo 04 (quatro) pessoas, dentre as quais 01 (um) serralheiro, para prestação de serviços gerais de montagem e desmontagem de toda a estrutura do evento.	Diárias	01	
XII	LOCAÇÃO/ INSTALAÇÃO DE GRUPO GERADOR COM REBOQUE E TRATOR	12.1. Grupo gerador silenciado de 260 KVA. Sobre Reboque e trator. Onde a empresa vencedora: Onde a empresa vencedora deverá: <ol style="list-style-type: none">1. Atender às necessidades da sonorização e iluminação. Sendo que cada Grupo Gerador deverá conter 60,00m de cabos e deverá estar devidamente abastecido.2. Executar a instalação do grupo gerador, sendo responsável pelo fornecimento de todo o material e mão de obra necessários.3. Disponibilizar uma equipe técnica de no mínimo 04 (quatro) pessoas, dentre as quais 01(um) electricista e 01 (um) operador de máquinas, para execução e manutenção de instalações elétricas, realização de montagem e desmontagem, bem como testes de equipamentos de uso geral a ser utilizado na estrutura do evento.	Diárias	01	

PRAZO DE VALIDADE DA COTAÇÃO: 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS.

10/11



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

A cotação de preços deverá ser apresentada em papel timbrado da empresa, contendo: razão social, endereço, telefone, CNPJ, inscrição estadual.

Forma de execução (do Prazo, Local de Entrega):

A cotação de preços deverá considerar os seguintes aspectos:

- ✓ Execução do presente objeto de forma parcelada, por preço fixo unitário, **os valores correspondentes a toda a logística do Município de Cairu, estado da Bahia** para eventos e festas tradicionais que aconteçam nas diversas localidades, comunidades, Distritos ou Povoados do Município;
- ✓ A execução estará condicionada à emissão de Ordem de Serviço emitidas pela Administração Municipal, com início da execução em até **10 (dez) dias**, contados da data do recebimento da respectiva ORDEM;
- ✓ Os pagamentos serão efetuados a contar da conclusão dos serviços, através de ordem bancária ou crédito em conta corrente, no prazo de até **15 (quinze) dias**, contados a partir da apresentação da Nota Fiscal/Fatura e depois de atestado pelo Contratante o fornecimento do objeto licitado de acordo com a descrição da Ordem de Serviço, desde que não haja pendência a ser regularizada pelo contratado.

O recebimento definitivo do objeto aqui contratado só se dará depois de adotados, pelo CONTRATANTE, todos os procedimentos previstos no Art. 73, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93.

A Administração rejeitará, no todo ou em parte, qualquer proposição de fornecimento em desacordo com as especificações.